

所定疾患施設療養費(Ⅰ)

- ①診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。
- ②所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)

- ①診断および診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること。(協力医療機関等と連携して行った検査等を含む。)
- ②所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。
- ③医師が感染症対策に関する研修を受講していること。
※介護給付費明細書の摘要欄に診療内容を記載することも必要となる。

介護老人保健施設アゼリア 令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度/月	算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容	
平成31年	4月	(Ⅰ)	肺炎	H31.4.5	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬、注射:点滴
				H31.4.11	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬
				H31.4.12	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬
				H31.4.23	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬
				H31.4.29	2	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬
				H31.4.29	2	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬
		尿路感染症	H31.4.4	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬	
			H31.4.5	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬	
令和元年	5月	(Ⅰ)	尿路感染症	R1.5.21	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
	6月	(Ⅰ)	肺炎	R1.6.4	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬、注射:点滴
				R1.6.16	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬、注射:点滴
			尿路感染症	R1.6.7	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
				R1.6.20	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
				R1.6.25	6	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
				R1.6.27	4	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
	7月	(Ⅰ)	尿路感染症	R1.7.9	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
				R1.7.11	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
	8月	(Ⅰ)	尿路感染症	R1.8.27	5	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
	9月	(Ⅰ)	肺炎	R1.9.14	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬、注射:点滴
				R1.9.23	7	診察、血液検査(血算・CRP)、投薬
	10月	(Ⅰ)	肺炎	R1.10.4	5	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬、注射:点滴
			尿路感染症	R1.10.3	7	診察、血液検査(血算・CRP) 尿検査、投薬
		(Ⅱ)	尿路感染症	R1.10.11	7	投薬:レボフロキサシン500mg1錠1日1回X7日分 薬剤の選択理由:10/9より血尿、腹痛有 検査:検尿でProt2+、Ob3+、RBC>100、細菌3+、採血(血算、CRP)
				R1.10.17	7	投薬:ミノマイシン50mg2錠1日1回X7日分 薬剤の選択理由:9/30よりBT37~38℃微熱続いており、10/16医療機関受診→尿路感染症で抗生剤投与指示有 検査:尿培養検査でRBC<1、WBC<1、細菌1+、採血(血算、CRP)
	11月	(Ⅱ)	肺炎	R1.11.14	7	投薬:セファケン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT40.6℃ インフルエンザ簡易テスト(陰性) 湿性咳嗽 喀痰吸引 右後下葉肺雑音 検査:血液検査(血算・CRP)
				R1.11.15	7	投薬:セファケン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT37℃台 インフルエンザ簡易テスト(陰性) 湿性咳嗽 咽頭痛 左後下葉肺雑音 検査:血液検査(血算・CRP)
				R1.11.15	7	点滴:ポタコールR1000ml×7日分、セフトリアキソン1g・生理食塩水100ml×7日分 薬剤の選択理由:BT38℃台 インフルエンザ簡易テスト(陰性) 白色痰多量 喀痰吸引 左後中葉呼吸雑音 検査:血液検査(血算 CRP)
				R1.11.19	7	点滴:ポタコールR1000ml×7日分、セフトリアキソン1g・生理食塩水100ml×7日分 薬剤の選択理由:BT38.5℃ インフルエンザ簡易テスト(陰性) 左後下葉肺雑音 心窩部痛 季肋部痛 検査:血液検査(血算 CRP) 肝機能 血清アミラーゼ 尿検査(尿中アミラーゼ)
				R1.11.22	7	投薬:セファケン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT37.6℃ ノロウイルス簡易テスト(陰性) インフルエンザ簡易テスト(陰性) 痰絡み・呼吸苦 検査:血液検査(血算・CRP)
R1.11.25				6	投薬:セファケン100mg3T×6日分 薬剤の選択理由:BT37.5~38℃ 11/14~尿臭強・濃縮尿多量・混濁 検査:検尿(U-RBC5-9/HPF U-WBC10-19/HPF 細菌3+) 血液検査(血算・CRP)	
尿路感染症			R1.11.15	7	投薬:レボフロキサシン500mg1錠1日1回X7日分 薬剤の選択理由:BT37℃台 インフルエンザ簡易テスト(陰性)湿性咳嗽、腹痛有 検査:検尿でProt2+、Ob3+、RBC>100、細菌3+、採血(血算、CRP)	
			R1.11.18	7	投薬:ミノマイシン50mg2T×7日分 薬剤の選択理由:血尿・凝血塊 検査:検尿(U-RBC10-19/HPF U-WBC1-4/HPF Bac2+ 潜血3+) 血液検査(血算 CRP)	

介護老人保健施設アゼリア 令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度/月	算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容
令和元年	12月	肺炎	R1.12.2	5	点滴:ポタコールR1000ml×1日分、セフトリアキソン2g・生理食塩水200ml×1日分 投薬:セフカペン100mg3T×4日分 薬剤の選択理由:BT39℃ 悪寒 吐気 ノロウイルス簡易テスト(陰性) 右胸上下葉肺雑音 肺炎遷延 検査:血液検査(血算 WBC21200 CRP14.19ml/dl)
			R1.12.6	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT38.3℃ 右下野肺雑音有、インフルエンザ簡易テスト(陰性) 検査:血液検査(血算 WBC:9800・CRP:6.63ml/dl)
			R1.12.12	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT38℃、SAT88%、左右後下葉肺雑音有 検査:血液検査(血算 WBC:17700・CRP:13.43ml/dl)
			R1.12.13	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:12/12BT38.8℃、右下野肺雑音有、インフルエンザ簡易テスト(陰性) 検査:血液検査(血算 WBC:7000・CRP:4.89ml/dl)
			R1.12.17	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:12/15BT37.9℃、後中下葉肺雑音有、湿潤咳嗽 検査:血液検査(血算 WBC:11300・CRP:5.1ml/dl)
			R1.12.17	4	点滴:ポタコールR1000ml×2日分 セフトリアキソン2g・生理食塩水200ml×2日分 投薬:セフカペン100mg3T×2日分 薬剤の選択理由:BT39.3℃ SAT87.1% 左肺雑音有 インフルエンザ簡易テスト(陰性) 検査:血液検査(血算 WBC13200 CRP:17.69ml/dl)
			R1.12.19	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT38℃台、両肺下野後雑音有、咳嗽有 検査:血液検査(血算 WBC:10100・CRP:5.88ml/dl)
			R1.12.19	6	点滴:ポタコールR1000ml×6日分 セフトリアキソン1g・生理食塩水100ml×6日分 投薬:セフカペン100mg3T×3日分 薬剤の選択理由:BT38.4℃ インフルエンザ簡易テスト(陰性) 湿潤咳嗽、白黄色粘着痰、喀痰吸引施行 検査:血液検査(血算 WBC7600 CRP:3.6ml/dl)
			R1.12.20	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT38.8℃、左後下葉肺雑音有 検査:血液検査(血算 WBC17500、CRP11.48ml/dl)
			R1.12.23	7	点滴:ポタコールR1000ml×4日分 セフトリアキソン2mg・生理食塩水200ml×2日分 セフトリアキソン1mg・生理食塩水100ml×2日分 投薬:セフカペン100mg3T×3日分 薬剤の選択理由:BT37.8℃ ノロウイルス簡易検査(陰性) 後両下葉肺雑音有 検査:血液検査(血算 WBC6600、CRP4.51ml/dl)
		尿路感染症	R1.12.12	7	投薬:レボフロキサシン500mg×7日分 薬剤の選択理由:12/8より下腹部痛、排尿痛有、BT37.5℃ 検査:検尿(尿沈渣 RBC<1 WBC20-29 Bac 2+)
			R1.12.13	7	投薬:セフカペン100mg)T×7日分 薬剤の選択理由:BT37.5℃、インフルエンザ簡易検査(陰性) 検査:検尿(尿沈渣Bac 3+) 血液検査(血算 WBC14200、CRP4.58ml/dl)
令和2年	1月	肺炎	R2.1.1	7	投薬:セフカペン100mg3T×7日分 薬剤の選択理由:BT39.7℃、インフルエンザ簡易テスト(陰性)、後両下葉肺雑音有 検査:血液検査(血算WBC6500、CRP13.57ml/dl)
		尿路感染症	R2.1.28	4	投薬:レボフロキサシン500mg×4日分 薬剤の選択理由:尿臭強、1/26血尿有 検査:検尿(尿沈渣 RBC5-9/HF、WBC<1、細菌(3+))
	2月	肺炎	R2.2.26	4	点滴:ポタコールR1000ml×4日分、セフトリアキソン2g・生理食塩水200ml×4日分 薬剤の選択理由:BT39.1℃ インフルエンザ簡易テスト(陰性)、左肺野雑音有、悪寒、喀痰吸引施行 検査:血液検査(血算 WBC11600 CRP3.34ml/dl)
		尿路感染症	R2.2.1	7	投薬:レボフロキサシン500mg1T×7日分 薬剤の選択理由:BT37.2℃、赤黒色尿有、腹部膨脹有、U-ルート内白色浮遊物有 検査:検尿(尿沈渣 RBC10-19/HF、WBC5-9、細菌(2+))
		尿路感染症	R2.2.26	4	点滴:ポタコールR1000ml×1日分 投薬:レボフロキサシン250mg2T×4日分 薬剤の選択理由:BT39.0℃、排尿痛有、濃縮尿浮遊物有、インフルエンザ簡易テスト(陰性) 検査:検尿(尿沈渣:WBC>100、細菌(3+))、血液検査(血算WBC11100、CRP5.05ml/dl)

介護老人保健施設アゼリア 令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度/月		算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容		
令和2年	3月	(Ⅱ)	肺炎	R2.3.23	7	点滴:ポタコールR1000ml×3日分、セフトリアキソン2g・生理食塩水200ml×1日分、セフトリアキソン1g・生理食塩水100ml×2日分 投薬:クラリス200mg2T×4日分 薬剤の選択理由:BT38.2℃、インフルエンザ簡易テスト(陰性)、左後上下葉肺雑音有 検査:血液検査(血算 WBC15500、CRP8.22ml/dl)		
			尿路感染症	R2.3.29	3	投薬:レボフロキサシン250mg2T×3日分 薬剤の選択理由:BT38.0~39.0℃、尿臭強、右腎部叩打痛有 検査:検尿(尿沈渣WBC50-99/HF 細菌(2+))		
令和元年度集計			(Ⅰ)算定人数	22人				
			(Ⅰ)算定延日数	136日				
			(Ⅱ)算定人数	29人				
			(Ⅱ)算定延日数	183日				
			疾患別人数		疾患別治療延日数			
			肺炎(Ⅰ)	11人	65日			
			肺炎(Ⅱ)	20人	123日			
			尿路感染症(Ⅰ)	11人	71日			
			尿路感染症(Ⅱ)	9人	60日			
带状疱疹	0人	0日						

介護老人保健施設ウイング 所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度		算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容
平成31年	4月	(Ⅰ)	尿路感染症	H31.4.12	4	診察、注射：点滴 検査：尿一般・尿沈査
				H31.4.18	5	診察、投薬、注射：点滴 検査：尿一般・沈査
				H31.4.21	7	診察、投薬、注射：持続点滴 検査：尿検査・血液検査
令和元年	5月	(Ⅰ)	尿路感染症	R1.5.6	7	診察、注射：点滴・持続点滴、投薬 検査：尿検査、血液検査
			尿路感染症	R1.5.6	7	診察、注射：持続点滴、投薬 検査：尿検査、血液検査
			尿路感染症	R1.5.13	7	診察、注射：持続点滴 検査：尿検査、血液検査
	6月	(Ⅰ)	尿路感染症	R1.6.1	5	診察、投薬、検査なし
			尿路感染症	R1.6.2	5	診察、投薬、検査なし
			尿路感染症	R1.6.4	5	診察、投薬、検査：尿検査、血液検査
			尿路感染症	R1.6.7	5	診察、投薬、注射、検査：尿一般・尿沈査、血液検査
			尿路感染症	R1.6.18	7	診察、注射：点滴、検査：尿一般・尿沈査、血液検査
			尿路感染症	R1.6.23	4	診察、注射：点滴、投薬、検査：尿一般・尿沈査
	7月	(Ⅰ)	誤嚥性肺炎	R1.7.6	7	診察、注射：持続点滴、禁食 検査：血液検査、画像診断：胸部レントゲン
			尿路感染症	R1.7.14	5	診察、投薬、検査：なし(血尿目視にて著明)
					R1.7.30	7
	8月	(Ⅰ)	誤嚥性肺炎	R1.8.20	7	診察、投薬、注射：持続点滴、検査：血液検査
			尿路感染症	R1.8.15	7	診察、投薬、検査：尿検査
				R1.8.27	5	診察、投薬、注射：持続点滴、検査：尿検査
				R1.8.30	7	診察、投薬、検査：尿一般
	9月	(Ⅰ)	誤嚥性肺炎	R1.9.2	7	診察、投薬、注射：持続点滴、禁食、検査：血液検査
				R1.9.3	4	診察、投薬、注射：持続点滴、禁食、検査：なし
				R1.9.16	4	診察、注射：持続点滴、禁食、検査：血液検査、処置：喀痰吸引
				R1.9.16	4	診察、注射：持続点滴、禁食、検査：血液検査
			尿路感染症	R1.9.9	5	診察、投薬、検査：尿検査(尿一般)
				R1.9.27	7	診察、投薬、注射：点滴、検査：尿一般、処置：膀胱洗浄
	10月	(Ⅰ)	尿路感染症	R1.10.3	7	診察、投薬、注射：点滴、検査：検尿、血液検査
		(Ⅱ)	尿路感染症	R1.10.7	7	診察、投薬：レボフロキサシン(8250)1T×7日 薬剤選択理由：尿量が少なく、尿管カテーテル挿入。濃縮尿のため尿路感染症と診断。 検査：尿一般、血液検査 処置：尿管カテーテルによる導尿
				R1.10.11	7	診察、投薬：レボフロキサシン(250)1T×7日 薬剤選択理由：前日泌尿器科受診時腎臓交換するもその後膀胱炎症状出現 検査：検尿(尿潜血2+)
	11月	(Ⅱ)	誤嚥性肺炎	R1.11.1	5	診察、注射：セフトリアキソン1g・生理食塩水100ml×5日、点滴：フィジオ750ml×5日 薬剤選択理由：胸部レントゲン撮影により右下肺野炎症像あり禁食、持続点滴、抗生剤で加療 検査：血液検査、胸部レントゲン撮影、培養検査行なわず 処置：喀痰吸引
			尿路感染症	R1.11.28	6	診察、投薬：セフカペン3T×6日 薬剤選択理由：尿検査で診断 高熱、頻尿あり 検査：尿一般 培養検査行なわず

介護老人保健施設ウイング 所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度	算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容	
令和元年	12月	(Ⅱ)	誤嚥性肺炎	R1.12.8	7	診察、点滴:フィジオ1250ml×7日(持続点滴) 投薬:レボフロキサシン(250)1T×7日 薬剤選択理由:嚥下機能障害顕著のため前医で胃ろう造設 喀痰による無気肺の疑い所見→禁食・持続点滴・抗生剤での加療を実施 検査:血液検査、胸部レントゲン撮影、培養検査行なわず 処置:喀痰吸引
			尿路感染症	R1.12.8	7	診察、投薬:レボフロキサシン(250)1T×7日 薬剤選択理由:尿路感染症を繰り返しておりハルンバッグ内の尿の混濁・浮遊物著明、尿検査により診断 検査:尿一般、尿沈渣、培養検査行なわず
令和2年	1月	(Ⅱ)	誤嚥性肺炎	R2.1.16	7	診察、点滴:フィジオ1250ml×7日(持続点滴) 薬剤選択理由:食事摂取で湿性痰著明、嚥下機能は限界まで低下による誤嚥性肺炎を繰り返している→禁食して加療 検査:なし 処置:吸入薬剤、喀痰吸引
			尿路感染症	R2.1.13	7	診察、投薬:レボフロキサシン(250)×7日 薬剤選択理由:尿路感染を繰り返す バルーンカテーテルが詰まったが自尿無、尿管カテーテルで導尿するも尿混濁、浮遊物著明のため尿検査を実施し診断 検査:尿一般 培養検査行なわず
				R2.1.19	7	診察、注射:セフトリアキソン2g・生理食塩水200ml×7日、点滴:フィジオ1000ml×7日 薬剤選択理由:ハルンバッグ内の混濁・浮遊物著明、BT39℃台 尿検査で尿路感染症と診断 検査:尿一般、培養検査行なわず、血液検査
	2月	(Ⅱ)	肺炎	R2.2.21	7	診察、注射:フィジオ1000ml×7日・セフトリアキソン2g+生理食塩水200ml×4日 注射選択理由:食事摂取にて湿性痰著明のため嚥下機能低下により誤嚥性肺炎繰り返し再燃。禁食して治療継続。 検査:血液検査。
			尿路感染症	R2.2.10	4	診察、注射:フィジオ1250ml×1日、フィジオ750ml×3日 処置:尿管バルーンカテーテル挿入 薬剤選択理由:導尿で尿混濁著明、尿路感染症を繰り返している 嚥下機能低下による水分摂取が不十分のため、点滴加療とした 検査:尿一般、培養検査行なわず
	3月	(Ⅱ)	肺炎	R2.3.2	7	診察、注射:フィジオ1250ml/日(持続)×7日。 注射選択理由:食事摂取にて湿性痰がらみ著明。誤嚥性肺炎を繰り返している。禁食・持続点滴にて継続治療。 検査:なし。
			尿路感染症	R2.3.10	7	診察、薬剤:レボフロキサシン(250)×1T×6日 薬剤選択理由:尿路感染症を繰り返す。U-カテーテル内の混濁、浮遊物著明。尿検査により尿路感染症と診断。 検査:尿一般、培養検査行なわず。
				R2.3.14	7	診察、点滴:フィジオ1250ml/日・セフトリアキソン2g+生理食塩水200ml ×3日、フィジオ1500ml/日 ×5日 薬剤:レボフロキサシン(250)1T×3日 薬剤選択理由:胃ろう挿入中。尿路感染を繰り返し再発。U-カテーテル内の混濁・浮遊物著明なため。 検査:尿一般・尿培養検査行なわず

令和元年度集計	算定件数	(Ⅰ)	26人	
	算定延日数		151日	
	算定件数	(Ⅱ)	14人	
	算定延日数		92日	
	疾患別件数		疾患別治療延日数	
	肺炎(Ⅰ)	6人	33日	
	肺炎(Ⅱ)	6人	33日	
	尿路感染症(Ⅰ)	20人	118日	
	尿路感染症(Ⅱ)	8人	59日	
	带状疱疹(Ⅰ)	0人	0日	
带状疱疹(Ⅱ)	0人	0日		

介護老人保健施設オキドキ 令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

算定年度	算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容			
平成31年	4月	Ⅰ	肺炎	H31.4.6	5	診察、注射		
			尿路感染症	H31.4.1	7	診察、検尿、投薬、注射		
				H31.4.3	5	診察、検尿、投薬		
				H31.4.18	5	診察、検尿、投薬		
				H31.4.19	5	診察、検尿、投薬		
H31.4.28	3	診察、検尿、投薬						
令和元年	5月	Ⅰ	肺炎	R1.5.27	5	診察、注射		
			尿路感染症	R1.5.3	7	診察、検尿、投薬		
	6月	Ⅰ	肺炎	R1.6.1	2	診察、注射		
				R1.6.25	5	診察、胸部X-P、注射		
				R1.6.25	6	診察、胸部X-P、注射		
			R1.6.27	4	診察、胸部X-P、注射			
			尿路感染症	R1.6.18	7	診察、検尿、投薬		
	尿路感染症	R1.7.5	5	診察、検尿、投薬				
	8月	Ⅰ	肺炎	R1.8.27	5	診察、検尿、注射、投薬		
				R1.8.2	5	診察、検尿、投薬		
			尿路感染症	R1.8.26	6	診察、検尿、投薬		
				R1.8.26	6	診察、検尿、投薬		
	R1.8.27	5	診察、検尿、投薬					
	9月	Ⅰ	肺炎	R1.9.4	7	診察、胸部X-P、注射		
				R1.9.24	7	診察、胸部X-P、注射、投薬		
			尿路感染症	R1.9.14	4	診察、検尿、注射		
				R1.9.21	7	診察、検尿、投薬		
				R1.9.30	1	診察、検尿、投薬、注射		
				R1.9.30	1	診察、検尿、投薬		
	R1.9.30	1	診察、検尿、投薬					
10月	Ⅰ	肺炎	R1.10.7	7	診察、胸部X-P、投薬			
			R1.10.8	7	診察、胸部X-P、注射			
			R1.10.21	7	診察、胸部X-P、投薬、処置			
		尿路感染症	R1.10.1	7	診察、検尿、投薬			
			R1.10.1	7	診察、検尿、投薬			
			R1.10.21	7	診察、検尿、投薬			
			R1.10.30	2	診察、検尿、投薬			
			R1.10.30	2	診察、検尿、投薬			
			11月	Ⅰ	肺炎	R1.11.28	7	診察、胸部X-P、注射、投薬
						R1.11.11	3	診察、検尿、注射、投薬
尿路感染症	R1.11.13	4			診察、検尿、投薬			
	R1.11.18	7			診察、検尿、投薬			
R1.11.19	7	診察、検尿、投薬						
12月	Ⅰ	肺炎	R1.12.10	7	診察、胸部X-P、注射			
			R1.12.25	4	診察、胸部X-P、投薬			
		尿路感染症	R1.12.2	3	診察、検尿、注射			
			R1.12.2	5	診察、検尿、注射			
			R1.12.5	5	診察、検尿、投薬			
			R1.12.7	7	診察、検査：採血・尿一般、注射、投薬			
			R1.12.9	7	診察、検尿、注射、投薬			
			R1.12.13	7	診察、尿一般、注射			
			R1.12.16	7	診察、検査、注射、投薬			
			R1.12.18	7	診察、尿検査、投薬			
R1.12.23	2	診察、尿検査、投薬						

介護老人保健施設オキドキ 令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

算定年度	算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容		
令和2年	1月	肺炎	R2.1.24	7	診察、胸部X-P、血液検査、注射		
			R2.1.27	5	診察、胸部X-P、注射		
			R2.1.29	3	診察、胸部X-P、注射		
			R2.1.29	3	診察、胸部X-P、注射		
		尿路感染症	R2.1.6	7	診察、検査(尿一般)、投薬		
			R2.1.8	7	診察、検査(尿一般)、投薬		
			R2.1.9	6	診察、検査(尿一般)、投薬、注射		
			R2.1.13	7	診察、検査(尿一般)、投薬、注射		
	2月	I	尿路感染症	R2.1.25	5	診察、検尿、投薬	
				R2.1.27	7	診察、検査(尿一般)、投薬	
				R2.2.25	5	診察、胸部X-P、注射、投薬	
				R2.2.3	5	診察、検査(尿一般)、投薬	
			R2.2.5	7	診察、検査(尿一般)、注射		
			R2.2.7	6	診察、検査(尿一般)、投薬		
			R2.2.11	4	診察、検査(尿一般)、注射		
		肺炎	R2.2.19	7	診察、検査(尿一般)、投薬		
	R2.2.19		7	診察、検査(尿一般)、投薬			
	R2.2.19		7	診察、検査(尿一般)、投薬			
	3月		I	尿路感染症	R2.3.4	7	診察、胸部X-P、投薬、処置
					R2.3.5	7	診察、検査(尿一般)、投薬
					R2.3.11	7	診察、検査(尿一般)、投薬
					R2.3.14	7	診察、検査(尿一般)、投薬
		R2.3.14			4	診察、検査(尿一般)、投薬	
		R2.3.14			4	診察、検査(尿一般)、投薬	
		R2.3.17			7	診察、検査(尿一般)、投薬	
		R2.3.23	7		診察、検査(尿一般)、投薬		
	R2.3.25	7	診察、検査(尿一般)、投薬				
	令和元年度集計		算定件数	77人			
算定延日数			423日				
疾患別件数			疾患別治療延日数				
肺炎			21件	115日			
尿路感染症			55件	308日			
带状疱疹			0件	0日			

介護老人保健施設アメイズ 所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度	算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容	
令和元年	7月	Ⅰ	尿路感染症	R1.7.8	5	診察、投薬、検査:尿検査
				R1.7.24	5	診察、投薬、検査:尿検査
				R1.7.26	7	診察、投薬、検査:尿検査
	8月	Ⅰ	尿路感染症	R1.8.1	5	診察、投薬、検査:尿検査
				R1.8.1	5	診察、投薬、検査:尿検査
	9月	Ⅰ	尿路感染症	R1.9.30	5	診察、投薬、検査:尿検査
				R1.9.30	6	診察、注射:点滴、検査:尿検査
	10月	Ⅰ	尿路感染症	R1.10.7	7	診察、投薬、検査:尿検査
				R1.10.16	5	診察、投薬、検査:尿検査
				R1.10.21	5	診察、投薬、検査:尿検査
11月	Ⅰ	尿路感染症	R1.11.20	7	診察、投薬、検査:尿検査	
令和2年	1月	Ⅱ	尿路感染症	R2.1.17	7	診察、投薬:レボフロキサシン(250)1T×7日 薬剤の選択理由:テストテープ検査にて尿路感染症と診断。血尿の頻度増加 検査:尿一般、培養検査行なわず
	3月	Ⅱ	尿路感染症	R2.3.18	7	診察、投薬:レボフロキサシン(250)1T×7日 薬剤の選択理由:尿検査にて尿路感染症と診断。尿蛋白3+、尿糖-、PH 8.0、尿潜血3+ 検査:尿一般、培養検査行なわず
				R2.3.21	4	診察、投薬:レボフロキサシン(250)1T×4日、カルバゾクロムスルホン酸Na(30)3T×4日、トラネキサム酸(250)3T×4日 検査:尿一般、培養検査行なわず
				R2.3.29	3	診察、点滴:ラクテックG1000ml・ピペラシリン2g×3日 薬剤の選択理由:尿検査にて尿路感染症と診断。熱発あり。尿蛋白3+、尿糖-、PH 8.0、尿潜血1+ 検査:尿一般、培養検査行なわず
令和元年度集計	(Ⅰ)算定件数		11人			
	(Ⅰ)算定延日数		62日			
	(Ⅱ)算定件数		4人			
	(Ⅱ)算定延日数		21日			
	疾患別件数			疾患別治療延日数		
	肺炎		0人	0日		
	尿路感染症(Ⅰ)		11人	62日		
	尿路感染症(Ⅱ)		4人	21日		
帯状疱疹		0人	0日			

介護老人保健施設アゼリアアネックス 令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)(Ⅱ)算定状況報告

年度		算定区分	算定疾患名	治療開始日	算定日数	内容		
平成31年	4月	(Ⅰ)	肺炎	-	0	-		
			尿路感染症	H31.4.8	2	診察、投薬		
			带状疱疹	-	0	-		
令和元年	7月	(Ⅰ)	肺炎	-	0	-		
			尿路感染症	R1.7.9	7	診察、投薬		
			带状疱疹	-	0	-		
	8月	(Ⅰ)	肺炎	R1.8.9	4	診察、注射		
				R1.8.27	7	診察、投薬、注射、検査:血液検査(血算:CRP)		
			尿路感染症	-	0	-		
	9月	(Ⅰ)	带状疱疹	-	0	-		
			肺炎	-	0	-		
			尿路感染症	R1.9.15	7	診察、投薬、注射:点滴		
	11月	(Ⅰ)	带状疱疹	-	0	-		
			肺炎	R1.11.25	7	診察、投薬、注射:点滴		
			尿路感染症	-	0	-		
令和2年	1月	(Ⅰ)	尿路感染症	R2.1.17	7	診察、投薬		
			肺炎	-	0	-		
			带状疱疹	-	0	-		
	2月	(Ⅰ)	肺炎	-	0	-		
			尿路感染症	R2.2.17	7	診察、投薬		
令和元年度集計			算定件数	22人				
			算定延日数	48日				
			疾患別件数		疾患別治療延日数			
			肺炎	3件	18日			
			尿路感染症	5件	30日			
			带状疱疹	0件	0日			